

Rýmařov 14.4. 2014

Výzva k podání nabídky

Zadavatel: RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
zastupuje: Ing. Petr Klouda, ředitel společnosti
Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov
IČ : 26836122
tel.: 554 254 130
e-mail: klouda@rymarov.cz

V souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen „Pravidla IV.2.1“) na projekt reg. č. 12/017/4210b/780/000072 Vás vyzýváme k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na projekt název:

„Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti“

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem soutěže je:

1.1 Hornické muzeum v přírodě - naučná stezka

Projekt vybudování Hornického muzea v přírodě - naučná stezka je tvořena šesti samostatnými objekty objektů S01 - S06. Veškeré objekty budou umístěny na pozemcích obce Horní Město.

Objekt S01

Jedná se o pozemkové úpravy svažitého obecního pozemku p.č. 542/1 o výměře 27416 m², a pozemků ležících uvnitř jmenovaného pozemku a to p.č 543 o výměře 568 m², p.č 540/3 o výměře 302 m², p.č. 540/1 o výměře 367 m². Pozemky se nacházejí v lokalitě pod Základní školou. Pozemek je navržen jako areál budoucího Hornického muzea v přírodě a bude sloužit k instalacím exponátů, staveb a replik.

Předmětem úprav je vyčištění pozemků od náletových dřevin, selektivní vykácení části vzrostlých stromů, terénní úpravy a vytvoření přístupů k jednotlivým replikám důlních strojů, které budou v lokalitě umístěny.

Objekt S02

Řeší projekt návrh úpravy veřejného prostranství, které bude sloužit jednak obyvatelům obce jako komunikační, společenský a rekreační prostor, jednak pěším turistům a cykloturistům jako odpočívadlo a informační zastávka s hodnotným výhledem na dominantu obce - kostel. Navrhovaná úprava by měla podtrhnout historický potenciál HM - královské horní město a připomenout historii těžby stříbra, barevných kovů a železa.

Plocha se solitérní lípou bude doplněna o výtvarný prvek - důlní vozík, připomínající důlní tradici Horního Města. Vozík bude usazen na Gabion - ocelový koš s lomovým kamenem. Dalším výtvarným prvkem bude žentour, který bude umístěn v JV části parkové plochy.

Parková svítidla (kruhové o průměru 145 mm a výšce 940 mm, fotografie přílohou dokumentace) budou instalována podél parkového chodníku. Zemním svítidlem bude nasvícen vozík a solitérní strom na ploše před hasičskou zbrojnicí. Bude nově zrekonstruován trávník. Přípravné zemní práce zahrnují odstranění betonové dlažby s obrubníky, rozprostření ornice a založení trávníku.

Objekt S03

Replika četkového čerpadla - důlního stroje sloužícího k čerpání důlních vod. Jako pohon byla využívána lidská síla, která byla získávána chůzí v rotujícím kole (bubnu). Převodem u ozubených kol a hřídelí byl pohaněn řetěz s četkami, kterým byla tlačena voda dřevěným potrubím.

Stroj je kotven na patkách z prostého betonu, ke kterým bude kotven ocelovými kotvami. Konstrukce stroje včetně převodů bude zhotovena z tvrdého listnatého dřeva - respektive dubového řeziva a trámů. Řezivo bude povrchově upraveno tak, aby vzbuzovalo dojem ručně tesaných prvků. Konstrukce bude ošetřena ochranným nátěrem pro zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům a UV záření. Součástí objektu je hloubená pažená jáma, znázorňující vstup do starého důlního díla s imitací výdřevy. Hloubka šachty bude cca 1,5m. Plocha kolem objektu bude zpevněna kamennými šlapáky z metamorfovaného kamene z místních zdrojů (břidlice), uložené do podsypu z drtě a písku. Objekt bude opatřen krajinným mobiliářem, respektive 2 ks laviček horských, 1 ks odpadkový koš, 1 ks infotabule bez zastřešení.

Objekt S04

Replika důlního žentouru. Umístění v lokalitě " u obecního úřadu". Jedná se o stavbu zastřešeného zařízení sloužícího k vytahování vytěženého materiálu, případně dopravy mužstva. Obvykle byla používána koňská síla, v našem případě pak síla lidská. Obsluha otáčela pomocí madel se svslým hřídelem, který navíjením lana na buben vytahoval přes kladku džber s materiálem ze svislé šachty. Zařízení je umístěno do věžovité stavby, kryjící svislý otočný hřídel s navíjecím bubnem a s přístavkem, kryjícím šachtu důlního díla.

Stavba bude provedena na celkem 10 patkách z prostého betonu, do nezámrzné hloubky. K patkám budou ocelovými kotvicími prvky ukotveny Sloupy z hraněného řeziva, na nichž bude sestavena konstrukce stavby. Jak již bylo výše uvedeno, stavba se bude skládat ze dvou částí, věžičky v podobě pravidelného jehlanu o délce základny 4x4 m a výšce cca 5,3 m a přístavku o rozměrech půdorys 3x3 m. Hřebenová výška přístavku bude zhruba 3,50 m. Střecha bude pokryta Alpským modřínovým šindelem, umístěným na latích. Konstrukce bude provedena z tvrdého listnatého dřeva - dubových trámů, desek a fošen. Povrch bude upraven tak, aby vznikla iluze ručně opracovaných trámů. Pro zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům UV záření bude stavba ošetřena ochranným nátěrem. Součástí objektu bude ručně hloubená pažená jáma, znázorňující vstup do starého důlního díla, opatřená imitací výdřevy. Hloubka šachty bude cca 1,5m. Plocha kolem objektu bude zpevněna kamennými šlapáky z metamorfovaného kamene z místních zdrojů (břidlice), uložené do podsypu z drtě a písku.

Objekt bude doplněn krajinným mobiliářem, respektive 3 ks laviček horských (umístěné dovnitř objektu), 1 ks odpadkový koš (umístěný mimo objekt), 1 ks infotabule se zastřešením, 1 ks infotabule bez zastřešení (umístěný dovnitř objektu), 1 ks stojan na kola. Dále pak v blízkosti stavby budou instalovány 2 ks malého posezení nezastřešeného. Přístup k objektu z parkového chodníku bude řešen spojovacím chodníkem stejného provedení.

Objekt S05

Replika Důlního větráku. Jedná se o repliku Důlního větracího zařízení (větrací skříň). Zařízení sloužilo k vhánění větrů do důlního díla za účelem jeho odvětrání a k sázení ohně na čelbě. Na ručně vyhloubené šachtě opatřené dřevěným pažením bude zhotoven základ z hraněného řeziva, opatřený záklopem z desek. Na základu bude na sloupku uchycena konstrukce větrací skříň s hřídelí lopatkami větrníku, poháněnými větrem a lopatkami vnitřního větráku. Skříň bude opatřena střechou pokrytou modřínovým šindelem. Skříň bude bedněna deskami, v nichž bude vyřezán otvor pro přívod vzduchu. K otvoru ve spodní části skříňe bude napojena lutna (vzduchové potrubí). Lutna bude vyrobena ze 4 ks desek a bude zasazena do šachty přes otvor vyřezaný do bednění respektive záklopu šachty.

Konstrukce bude provedena z tvrdého listnatého dřeva - dubových trámů, desek a fošen. Povrch bude upraven tak, aby vznikla iluze ručně opracovaných trámů. Pro zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům UV záření bude stavba ošetřena ochranným nátěrem. Součástí objektu bude ručně hloubená pažená jáma, znázorňující vstup do starého důlního díla, opatřená imitací výdřevy. Hloubka šachty bude cca 1,5m. Plocha kolem objektu bude zpevněna kamennými šlapáky z metamorfovaného kamene z místních zdrojů (břidlice), uložené do podsypu z drtě a písku.

Objekt bude doplněn krajinným mobiliářem, respektive 2 ks laviček horských, 1 ks odpadkový koš, 1 ks infotabule se zastřešením, 1 ks infotabule bez zastřešení.

Objekt S06

Replika Důlního rumpálu. Stejně jako žentour sloužil k vytahování rudy, hlušiny, případně k dopravě mužstva. Rumpál je tvořen hřídelí s kolem, opatřeným na jedné straně klikou a na druhé straně dvěma madly z kulatiny.

Na základ z trámů jsou umístěny podpěry hřídele, opatřené na jednom konci klikou a na druhém konci dvěma madly umístěnými kolmo na osu hřídele v pravém úhlu do kříže. Na hřídel je

navlečeno kolo s loukotěmi. Hřídél slouží jako buben, na který se navíjí lano, k němu je připevněn džber. Na straně hřídela opatřené klikou, je zbudováno bednění.

Konstrukce bude provedena z tvrdého listnatého dřeva - dubových trámů, desek a fošen. Povrch bude upraven tak, aby vznikla iluze ručně opracovaných trámů. Pro zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům UV záření bude stavba ošetřena ochranným nátěrem. Součástí objektu bude ručně hloubená pažená jáma, znázorňující vstup do starého důlního díla, opatřená imitací výdřevy. Hloubka šachty bude cca 1,5m. Plocha kolem objektu bude zpevněna kamennými šlapáky z metamorfovaného kamene z místních zdrojů (břidlice), uložené do podsypu z drtě a písku.

Objekt bude doplněn krajinným mobiliárem, respektive 2 ks laviček horských, 1 ks odpadkový koš, 1 ks infotabule se zastřešením, 1 ks infotabule bez zastřešení.

Objekt S07 - Jde o naučnou stezku sestavenou ze 4 ks informačních tabulí obsahujících informace o historii těžby v regionu a 4 ks laviček horských

Objekt S08 - Vyčíslení mobiliáře - výčet je uveden u SO3 - SO6

U všech informačních tabulí budou kromě textu a fotografií budou umístěny povinné prvky publicity pro Program rozvoje venkova.

1.2 Infokameny

Jedná se o umístění 5 ks kamenných sloupků instalovaných v místech starých důlních děl na Rýmařovsku. Kamenný sloupek bude zapuštěn do země minimálně 50 cm a nadzemí bude část o velikosti 110 cm. Šířka sloupku bude minimálně 50 cm s možností umístění informační tabulky o velikosti A4 na výšku. Tloušťka sloupku bude minimálně 30 cm.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

2. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci

2.1. Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci, jejíž přehled je přílohou č.4 výzvy, si ji mohou uchazeči vyžádat na adrese:

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru, 795 01 Rýmařov, 3. patro, kancelář č. 407

emailem: pecha@rymarov.cz

telefonem: mobil 602521057

Poslední termín pro možnost vyžádání dokumentace je 5 dnů před koncem zadávací lhůty.

2.2. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být doručena písemně (nebo e-mailem) na adresu: RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov (pecha@rymarov.cz a pohanelova@rymarov.cz) min. 5 dnů před koncem zadávací lhůty. Zadavatel poskytne odpověď na dodatečné informace min. 2 prac. dny před koncem zadávací lhůty.

3. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následné termíny

Předpokládané zahájení plnění zakázky 05/2014

Předpokládané ukončení prací na zakázce 08/2014

Místem plnění je:

Území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. vymezený katastrálním územím obcí –Horní Město -**Hornické muzeum v přírodě - naučná stezka**, Dolní Moravice, Malá Morávka, Rýmařov, Tvrdkov -**Infokameny**

4. Lhůta pro podání nabídek

4.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **30.4. 2014 do 10.00** hodin.

4.2. Adresa pro podávání nabídek

Nabídky lze poslat doporučeně poštou nebo podat osobně na adresu:

RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Nám. Míru1

795 01 Rýmařov

Nabídky budou v prokazatelně uzavřené obálce zřetelně označené:

- odesílatelem nabídky
- adresou zadavatele

- názvem zakázky „Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti“

- označení „ Nabídka – neotvírat“

4.3. Termín otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 30. 4. 2013 v 10,30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu na nám. Míru 1 , přízemí vpravo. Při otevírání obálek s nabídkami má právo být přítomen jeden statutární zástupce uchazeče nebo jeho pověřený zástupce, který se prokáže plnou mocí.

4.4. Podání nabídky poštou

Při podání nabídky poštou se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí na adrese výše uvedené. Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty budou vráceny uchazeči.

5. Kritéria pro zadání veřejné zakázky

5.1. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky.

5.2. Hodnotící kritérium

Váha

1. Výše nabídkové ceny bez DPH

100 %

6. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci v tomto rozsahu:

- Splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro danou činnost,
 - prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
 - prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci.
- Splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele (doloží se formou **originálu čestného prohlášení**), tj.:
 - dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
 - vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
 - dodavatel není v likvidaci,

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky.

Cena bude stanovena samostatně pro celou veřejnou zakázku. Na celou zakázku bude vypracován samostatný rozpočet.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Cena bude stanovena samostatně pro celou zakázku.
- Celková cena zakázky zpracována formou rozpočtu v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH. Veškeré rozpočty dle RTS.
- Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo, která bude součástí nabídky.
- Náklady jednotlivých částí dodávky shrnuté v krycím listě nabídky (Přílohač.1)

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré dodávky, práce a činnosti vyplývající ze zadávacích dokumentace. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je zadávací dokumentace, a dále její přílohy.

8. Obsah a forma nabídek

8.1. Forma nabídek

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána statutárními zástupci uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku. Nabídka uchazeče může být podána buď v jednom svazku, nebo v samostatných oddělených složkách, ale v jedné uzavřené obálce.

8.2. Způsob označení jednotlivých listů

Pro zajištění právní jistoty zadavatele i uchazeče doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenu číselnou řadou.

8.3. Členění nabídky, obsah

Nabídka musí obsahovat:

- krycí list nabídky (Příloha č.1)
- prokázání kvalifikace - viz bod 6. této výzvy (Příloha č.3)
- návrh smlouvy o dílo (vlastní nabídka) samostatně pro dílčí části veřejné zakázky, vypracovaný ve smyslu Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Díl 2 § 1724 - § 1788 v platném znění, **podepsaný** osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedených ve výpise z Obchodního rejstříku a opatřen otiskem razítka
- čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti nabídky (Příloha č.2)

9. Ostatní podmínky výzvy

9.1. Změna podmínek výzvy k podání nabídky

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek výzvy k podání nabídky. Změnu obsahu výzvy zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří byli vyzváni k podání nabídky.

9.2. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

9.3. Zadávací lhůta

Uchazeč je vázán svou nabídkou 120 dnů.

Ing. Petr Klouda

Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku v rámci projektu:

V souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen „Pravidla IV.2.1“) na projekt reg. č. 12/017/4210b/780/000072 Vás vyzýváme k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na projekt název:

„Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti“

Údaje o uchazeči

| | |
|---|--|
| Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) | |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) | |
| Právní forma | |
| IČ | |
| Telefon | |
| Fax | |
| E-mail | |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky | |

Cenová nabídka

| | | |
|------------------------|--|----|
| Nabídková cena bez DPH | | Kč |
| DPH | | Kč |
| Nabídková cena s DPH | | Kč |
| | | |

V dne

.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

**Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky k
projektu**

„Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti“

Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé a jako uchazeč jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V dne

.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

**Čestné prohlášení k splnění základních kvalifikačních předpokladů
dodavatele**

„Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti“

Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že jako uchazeč splňuji základní kvalifikační předpoklady pro plnění zakázky:

- jako dodavatel jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
- vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
- dodavatel není v likvidaci,

V dne

.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

Přehled zadávací dokumentace pro realizaci zakázky

„Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti“

Zadávací dokumentace

Výkresová část:

1. Parková úprava náměstí pod obecním úřadem
2. Četkové čerpadlo
3. Důlní žentour
4. Důlní větrák
5. Důlní rumpál s věžičkou
6. Informační tabule zastřešená
7. Lavice horská
8. Posezení nezastřešené
9. Průvodní zpráva Stezka
10. Výpis tesařských prvků

11. Rozpočet :

- Rekapitulace rozpočtu
- SO 01 Stavební úpravy pozemky pod školou
- SO 02 Parková úprava náměstí pod obecním úřadem
- SO 03 Četkové čerpadlo
- SO 04 Důlní žentour
- SO 05 Důlní větrák
- SO 06 Důlní rumpál s věžičkou